

João Pessoa, 29 abril de 2025.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONVÊNIOS E
COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025
Processo Administrativo nº DPE-PRC-2025/00536

Atendendo a sua solicitação através do Edital **Pregão Eletrônico Nº 004/2025**, com data de abertura para 29 de abril de 2025, às 11h30min horas, O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para formação de registro de preços de AQUISIÇÃO DE SERVIDOR RACK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA. Estamos ofertando os equipamentos abaixo.

Atenciosamente,


Plugnet Comércio e Representações Ltda
Frederico J.E. César
CPF 620.732.224-04
RG 3.818.860 SSP/PE
Gerente de Filial

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA

Insc. Estadual Nº. – 16.130.327-7
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0002-69
www.plugnetshop.com.br
plugnet@plugnetshop.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE

Av. General Abreu e Lima, 222
Rosarinho – 52041-042
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – SERRA / ES

Rodovia Governador Mário
Covas, s/n – Km 279 – Sala 89
Jacuhy – 29161-230
plugnetes@plugnetshop.com.br

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB

Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 104 / 402 Tambaú
Fone/Fax: 83 99635.0992
plugnetpb@plugnetshop.com.br

FILIAL – BELÉM / PA

Av. Romulo Maiorana, 700 – Sala
1709 – Marco – Belém – Pará –
CEP: 66093-672
plugnetpa@plugnetshop.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	Und	Qtd e	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
01	SERVIDOR TIPO RACK FABRICANTE: HPE ENTERPRISE MARCA: HPE Modelo: HPE DL 380 G11 Procedência: Fabricante HPE, São Paulo/SP. - Módulo: Trusted Platform Module 2.0 V3 x 000 –01und - Gabinete: Instalação em rack 19', botão on/off na parte frontal do equipamento, display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas, ocupação máxima de 2U no rack. O chassi deverá suportar a instalação para no mínimo 24 Hard Drives (SAS/SATA/NVMe). A opção de configuração do chassi do servidor é de 16 baias para discos SAS/SATA e 8 baias para unidades NVMe, totalizando os 24 BAIAS. 2 CPU – 01und - Processador: Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 2.0 Ghz, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400 x 00 – 02und - Dissipador de calor: padrão para configuração de 2 CPUs – 01und Memória: 512 GB DDR5, RDIMM de 64 GB, 5.600 Mt/s, Dual Rank, com Advanced ECC (Expansível a 8 TB) – 08und Controlador RAID (Redundant Array of Independent Disks): Compatível com discos padrão SAS, SATA e NVMe, Cache mínimo 8GB, Implementar RAID (0,1,5,6,10,50 e 60), hot swap, Suporte para SMART, Suportar expansão de capacidade de formatação on-line, Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também de forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para as aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento, Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido, Suportar implementação de disco Global Hot-spare, Suportar migração de nível de RAID. A controladora de disco deverá possuir canal para gerenciamento de até 24 discos, sendo aceito a configuração de mais de uma controladora para atender ao número de disco solicitado. - 01undDisco rígido: HDD SAS ISE de 600 GB, 12 Gbit/s, 10.000 RPM, 512n, hot plug/hot swap de 2,5 pol. – 03und Disco sólido: SSD SATA, 3.84TB, hot plug/hot swap,uso intenso de leitura - 05und Ventilação: Standard Fan x5, redundante, hot-pluggable – 01und Certificações: IEC 60950 ou IEC 62368, Energy Star, Inmetro, RoHS e a presença do fabricante na lista pública do TSANET em nível Elite. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Windows Server 2019 ou superior. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com; O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 8 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat no link: https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi; O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de virtualização VMware ESXi 6.5 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do Compatibility Guide da VMware no link: http://www.vmware.com/resources/compatibility; O modelo do equipamento ofertado deve constar na lista de equipamentos certificados pela Novell Suse, possuindo certificação para no mínimo a versão enterprise 10 ou superior, a pesquisa poderá		02	R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)	R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)

ser feita através do link: https://www.suse.com/yesCertified/home ; O modelo do equipamento ofertado deve constar na lista de equipamentos certificados pela XenServer, possuindo certificação para no mínimo a versão Citrix Hypervisor 8.2, a pesquisa poderá ser feita através do link: https://hcl.xenserver.com/servers/. Declaração do fabricante: Declaração informando que todos os componentes são novos e não estão fora de linha de fabricação. - 01und Interfaces de Rede: Porta Ethernet 1GbE - 04und Interfaces de Rede: Porta Ethernet 10GbE BASE-T - 04und Fonte de Alimentação: hot pluggable, fonte de alimentação redundante (1+1), entrada de 100/127 VAC a 200/240 VAC em 60 Hz, 1000 W, modo misto- 02und Cabo de Alimentação: NBR 14136 2P+T a C13, 250 V, 10 A, 1,83m, (Brasil) - 02und Controladora de Vídeo: on board, cache mínimo 16MB, resolução 1920X1200 ou superior Gerenciamento: O equipamento deve possuir solução de gerenciamento do próprio fabricante através de recursos de hardware e software com capacidade de prover as seguintes funcionalidades: Possuir software de gerência, com capacidade de gerenciamento remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N); O equipamento deve possuir interface de rede dedicada para gerenciamento que suporte nativamente a atribuição de endereçamento IP dinâmico; Permitir o monitoramento remoto, de todo o hardware das condições de funcionamento dos equipamentos e seus componentes, tais como: processadores, memória RAM, controladora RAID, discos, fontes de alimentação, NICs e ventiladores; Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH para acesso CLI; Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software de gerência e suportar o encaminhamento via e-mail e trap SNMP; Suportar autenticação local e através de integração com MS Active Directory/LDAP; Permitir o controle remoto da console do servidor do tipo virtual KVM out-of-band, ou seja, independente de sistema operacional ou software agente; Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de sistemas operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando uma depuração mais aprimorada; Suportar os protocolos de gerenciamento, IPMI e SNMP v1, v3, SSH e REDFISH; Permitir a detecção de pré-falhas dos componentes de hardware; Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e independente de sistema operacional; Suportar o monitoramento remoto (1:1 e 1:N) do monitoramento de energia elétrico e temperatura dos servidores, através de exibição gráfica, e permitir gerenciar parâmetros de consumo del CPU, memória, temperatura, com geração de alertas; Deve possibilitar o download automático de atualizações de firmwares, BIOS e drivers diretamente do site do fabricante ou repositório local; A solução de gerenciamento de servidores deve permitir o gerenciamento através de aplicação de gerenciamento via dispositivos moveis (smartphones e tablets), compatível com sistemas IOS e ou Android. O APP deverá estar disponível para download na Google Play Store e Apple APP Store. Portas de Comunicação: Porta USB - 03und Portas de Comunicação: Porta VGA (DB-15) - 01und NIST SP800-147B, Módulo TPM 2.0, Possuir no mínimo 5 slots PCI- Express 5.0 – 01und Bios: O BIOS deve ter sido desenvolvido pelo mesmo fabricante do servidor, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou			
--	--	--	--

	customizadas. Deve possuir funcionalidade de recuperação de estado da BIOS/UEFI a uma versão anterior gravada em área de memória exclusiva e destinada a este fim, de modo a garantir recuperação em caso de eventuais falhas em atualizações ou incidentes de segurança. - 01und Tampa frontal: Padrão de 2U – 01und Trilhos deslizantes: com braço de gerenciamento de cabos – 01und Garantia: Deverá possuir garantia mínima de 60 (sessenta) meses do fabricante para os equipamentos ofertados, com reposição de peças, mão de obra e atendimento no local na modalidade 24x7; Toda a garantia deve ser dada pelo fabricante, apresentando declaração informando o Part Number do serviço. – 01und – Instalação física básica presencial em horário comercial – 01und Os servidores serão ofertados SEM sistema operacional				
--	--	--	--	--	--

ANEXO - I		
Quant	Produtos	Descrição
2	P52535-B21	Servidores HPE DL380 Gen11 24SFF NC CTO Svr
4	P67092-B21	Processador INTEL Xeon-S 4514Y CPU for HPE
16	P64707-B21	Memórias HPE 64GB 2Rx4 PC5-5600B-R Smart Kit
10	P40505-B21	Discos HPE 3.84TB SATA MU SFF BC MV SSD
6	P53561-B21	Discos HPE 600GB SAS 10K SFF BC MV HDD
2	P51083-B21	HPE DL380 Gen11 2U 3x16 Sec Riser Kit
2	P47184-B21	Controladoras HPE SR932i-p Gen11 SPDM Storage Cntrl
2	P51178-B21	BCM 5719 1Gb 4p BASE-T Adptr
2	P01366-B21	HPE 96W Smart Stg Li-ion Batt 145mm Kit
2	P48918-B21	HPE DL360 Gen11 Stg Cntrl Enable Cbl Kit
4	P10097-B21	BCM 57416 10GbE 2p BASE-T OCP3 Adptr
4	P03178-B21	HPE 1000W FS Ti Ht Plg PS Kit
4	AF591A	HPE 1.83m 10AC13 NBR14136 Brazil Pwr Crd
2	P51911-B21	HPE DL360 Gen11 CPU1/OCP2 x8 Enable Kit
2	P54874-B21	HPE DL380 Gen11 8SFF Retimer/-P Cbl Kit
2	875519-B21	HPE Bezel Lock Kit
2	P50400-B21	HPE DL3XX Gen11 2U Com Bezel Kit
2	P22020-B21	HPE DL38X Gen10+ 2U CMA for Rail Kit
4	P49145-B21	HPE DL380 Gen11 Std Heat Sink Kit
2	P52341-B21	HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit
2	E5Y35AAE	HPE OV 3yr 24x7 Supp Flex E-LTU
2	HA113A1#5A6	HPE Proliant DL/ML Install SVC
2	HU4A6A5#SVN	HPE One View w/Ilo Support - 5Y Tech Care
2	HU4A6A500DK	HPE DL380 Gen11 Support - 5Y Tech Care

VALIDADE DA PROPOSTA

60 (sessenta) dias

GARANTIA DOS PRODUTOS OFERTADOS

O prazo de garantia 60 (sessenta) meses ON-SITE 24X7, prestado pelo fabricante do equipamentos HPE, conforme declaração em anexo na proposta.

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Insc. Estadual Nº. – 16.130.327-7
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0002-69
www.plugnetshop.com.br
plugnet@plugnetshop.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE

Av. General Abreu e Lima, 222
Rosarinho – 52041-042
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – SERRA / ES

Rodovia Governador Mário
Covas, s/n – Km 279 – Sala 89
Jacuhy – 29161-230
plugnetes@plugnetshop.com.br

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB

Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 104 / 402 Tambaú
Fone/Fax: 83 99635.0992
plugnetpb@plugnetshop.com.br

FILIAL – BELÉM / PA

Av. Romulo Maiorana, 700 – Sala
1709 – Marco – Belém – Pará –
CEP: 66093-672
plugnetpa@plugnetshop.com.br

PRAZO e LOCAL DE ENTREGA

O prazo para entrega do produto a ser eventualmente adquirido será de até 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da nota de empenho, requisição ou documento equivalente na **SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA**

Endereço: Rua Deputado Barreto Sobrinho nº 168 – Bairro: Tambiá, João Pessoa /PB – CEP: 58.020-680

Telefone: 83 99686-3040

HORÁRIO: De 08:00h às 14:00h

IMPOSTOS, FRETES, SEGUROS E DEMAIS ENCARGOS:

Incluso nos preços dos equipamentos

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a entrega e respectiva emissão da nota fiscal dos produtos e entrega das respectivas certidões negativas. O pagamento poderá ser realizado por meio de transferência eletrônica para a conta corrente jurídica em nome e titularidade da empresa contratada vencedora.

PROCEDENCIA DOS PRODUTOS

Nacional – São Paulo.

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA : TAMBAÚ - 3396-0

CONTA CORRENTE - 7.324-5


Plugnet Comércio e Representações Ltda
Frederico J.E. César
CPF 620.732.224-04
RG 3.818.860 SSP/PE
Gerente de Filial**PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Insc. Estadual Nº. – 16.130.327-7
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0002-69
www.plugnetshop.com.br
plugnet@plugnetshop.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE

Av. General Abreu e Lima, 222
Rosarinho – 52041-042
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – SERRA / ES

Rodovia Governador Mário
Covas, s/n – Km 279 – Sala 89
Jacuhy – 29161-230
plugnetes@plugnetshop.com.br

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB

Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 104 / 402 Tambaú
Fone/Fax: 83 99635.0992
plugnetpb@plugnetshop.com.br

FILIAL – BELÉM / PA

Av. Romulo Maiorana, 700 – Sala
1709 – Marco – Belém – Pará –
CEP: 66093-672
plugnetpa@plugnetshop.com.br

1) Dados da Empresa:

- a) Razão Social: PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
- b) CNPJ/MF: 02.213.325/0002-69
- c) Endereço: AV. NOSSA SENHORAS DOS NAVEGANTES, 104 SL 402 TAMBAÚ.
- d) Cidade/UF: JOÃO PESSOA – PB
- e) CEP: 58.139-110
- f) Tel./Fax: 83 99635-0992
- g) E-mail: plugnetpb@plugnetshop.com.br
- h) Banco: BANCO DO BRASIL.
- i) Agência: 3396-0
- j) Conta: 7324-5

2) Dados do Representante Legal da Empresa:

- a) Nome: FREDERICO JOSÉ EMERENCIANO CÉSAR.
- b) Endereço: RUA BEL. JOSÉ DE OLIVEIRA CURCHATUZ, 691 APT 4001 – AEROCUBE.
- c) CEP: 58.036-130
- d) Cidade/UF: JOÃO PESSOA – PB.
- e) Tel./Fax: 83 99635-0992
- f) CPF/MF: 620.732.224-04
- g) RG/Órgão Expedidor: SDS PE.
- h) Cargo/Função: GERENTE DE CONTAS
- i) Naturalidade: PAULISTA/PE.
- j) Nacionalidade: BRASILEIRO
- k) Estado Civil: CASADO.
- l) E-mail: plugnetpb@plugnetshop.com.br

Atenciosamente,


Plugnet Comércio e Representações Ltda
Frederico J.E. César
CPF 620.732.224-04
RG 3.818.860 SSP/PE
Gerente de Filial