

ATA DE PROPOSTAS

Defensoria Pública do Estado da Paraíba
Defensoria Pública do Estado da Paraíba
Registro de Preços Eletrônico - 006/2026

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros, lacrados, PH alcalino, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 6 meses) impressas na embalagem do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07.227.808/0001-55	27/03/2026 - 14:45:43	UND	SUBLIME	3.000	R\$9,00	R\$ 27.000,00	Sim
R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	50.432.500/0001-70	27/03/2026 - 17:25:06	IDEAL	IDEAL	3.000	R\$8,70	R\$ 26.100,00	Sim

Critérios de desempate do processo

BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim

Página 1 de 2



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/04/2026 às 11:06:44.
Código verificador: 12A2DA2



Assinado com senha por [DPE119280] [SENHA] JOSEANE BEZERRA DE OLIVEIRA em 17/04/2026 - 11:15:58.
Documento Nº: 10196528.90757001-8707 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10196528.90757001-8707>



DPEPRC202600506V02

Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	50.432.500/0001-70	90 dias
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07.227.808/0001-55	60 dias

Fornecedores divulgados.

ALAN DOUGLAS BARBOSA DE LIMA
Pregoeiro

JOSEANE BEZERRA DE OLIVEIRA
Apoio



Ata de Processo Fracassado

Defensoria Pública do Estado da Paraíba
Defensoria Pública do Estado da Paraíba
Registro de Preços Eletrônico - 006/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
13/03/2026 11:06	13/03/2026 11:30	25/03/2026 23:59	30/03/2026 07:59	30/03/2026 08:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAÇÃO PET DE 20 LITROS, LACRADOS, PH ALCALINO, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE (NO MÍNIMO DE 6 MESES) IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO PRODUTO.	R\$ 8,71	3.000	UND	Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/03/2026	EDITAL PE06-2026-AGUA MINERAL.pdf
08/04/2026	ANALISE TECNICA PE06-R DOS SANTOS.pdf
14/04/2026	ANALISE TECNICA PE06-BJ COMERCIO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
30/03/2026 - 09:24:31	Documentos solicitados para o processo 006/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 09:28:22	Envio de Propostas Readequadas 006/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 11:04:58		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2026 - 11:22:28	Envio de Propostas Readequadas 006/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 13:23 do dia 10/04/2026.
10/04/2026 - 14:01:54	Envio de Propostas Readequadas 006/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 16:02 do dia 10/04/2026.
10/04/2026 - 15:12:38		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - Água Mineral potável sem gás, envasada em garração PET de 20 litros, lacrados, PH alcalino, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 6 meses) impressas na embalagem do produto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07.227.808/0001-55	27/03/2026 - 14:45:43	UND	SUBLIME	3.000	9,00	R\$ 27.000,00	Sim
R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	50.432.500/0001-70	27/03/2026 - 17:25:06	IDEAL	IDEAL	3.000	8,70	R\$ 26.100,00	Sim

Página 1 de 9



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/04/2026 às 11:07:26.
Código verificador: 12A2DC1



Assinado com senha por [DPE119280] [SENHA] JOSEANE BEZERRA DE OLIVEIRA em 17/04/2026 - 11:15hs.
Documento Nº: 10196528.90757001-8707 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10196528.90757001-8707>



DPEPRC202600506V02

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	50.432.500/0001-70	90 dias
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07.227.808/0001-55	60 dias

Lances Enviados

0001 - Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafão PET de 20 litros, lacrados, PH alcalino, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 6 meses) impressas na embalagem do produto.

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/03/2026 - 14:45:43	9,00 (proposta)	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
27/03/2026 - 17:25:06	8,70 (proposta)	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:35:55	8,69	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:37:20	8,68	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:38:27	8,67	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:38:53	8,66	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:39:09	8,65	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:39:26	8,64	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:40:15	8,62	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:40:22	8,61	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:40:39	8,59	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:40:53	8,58	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:41:16	8,57	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:41:24	8,56	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22



30/03/2026 - 08:41:39	8,55	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:42:22	8,54	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:42:39	8,52	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:43:13	8,51	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:43:23	8,48	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:43:38	8,45	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:44:04	8,42	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:44:20	8,40	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:44:36	8,39	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:44:50	8,35	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:45:10	8,32	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:45:23	8,30	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:46:03	8,28	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:46:20	8,25	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:47:25	8,22	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:47:42	8,20	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:47:58	8,18	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:48:14	8,15	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:48:34	8,12	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50



30/03/2026 - 08:49:07	8,10	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:49:31	8,08	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:49:42	8,05	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:49:58	8,03	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:50:22	8,00	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:50:30	7,98	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:50:45	7,95	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:51:48	7,93	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:52:07	7,90	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:52:42	7,88	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:52:50	7,85	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:53:10	7,82	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:53:34	7,80	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:53:55	7,78	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:54:11	7,75	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:56:02	7,72	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:56:22	7,70	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:56:45	7,68	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:57:00	7,65	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22



30/03/2026 - 08:57:16	7,62	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:57:34	7,60	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 08:58:14	7,58	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 08:58:36	7,55	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:00:16	7,52	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:00:32	7,50	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:00:52	7,48	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:01:07	7,45	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:01:28	7,42	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:01:39	7,40	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:01:53	7,38	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:02:31	7,35	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:02:56	7,33	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:03:20	7,30	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:03:37	7,28	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:04:03	7,25	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:04:24	7,24	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:04:35	7,20	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:04:56	7,18	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referencia no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50



30/03/2026 - 09:05:10	7,15	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:05:24	7,12	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:05:39	7,10	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:05:56	7,08	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:06:12	7,05	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:06:29	7,02	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:06:59	7,00	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:07:23	6,98	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:07:37	6,95	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:08:12	6,94	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:08:27	6,92	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:08:48	6,91	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:09:07	6,89	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:09:43	6,88	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:09:58	6,85	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:10:19	6,84	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:10:50	6,82	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:11:03	6,81	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:11:14	6,78	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50



30/03/2026 - 09:11:47	6,77	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:12:16	6,75	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:12:34	6,74	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:12:46	6,72	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:12:53	6,71	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:13:11	6,68	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:13:27	6,67	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22
30/03/2026 - 09:13:39	6,58	07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água 15/04/2026 13:01:50
30/03/2026 - 09:13:51	6,57	50.432.500/0001-70 - R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água. 10/04/2026 11:20:22

Inabilitados


Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
15/04/2026 - 13:01:50	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	07.227.808/0001-55	Item 0001 - Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafa PET de 20 litros, lacrados, PH alcalino, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 6 meses) impressas na embalagem do produto. Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água
10/04/2026 - 11:20:22	R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	50.432.500/0001-70	Item 0001 - Água Mineral potável sem gás, envasada em garrafa PET de 20 litros, lacrados, PH alcalino, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA, com marca, procedência e validade (no mínimo de 6 meses) impressas na embalagem do produto. Desclassificação: Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/04/2026 - 13:11	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
30/03/2026 - 08:04:53	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/03/2026 - 08:30:04	Pregoeiro	Muito bom dia!
30/03/2026 - 08:30:40	Pregoeiro	Iniciando análise das propostas.
30/03/2026 - 08:30:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/03/2026 - 08:30:55	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



30/03/2026 - 08:30:55	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/03/2026 - 08:31:43	Pregoeiro	Iniciaremos a fase de disputa dos lances.
30/03/2026 - 08:32:00	Pregoeiro	Peço que ofertem seus melhores lances.
30/03/2026 - 08:32:08	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
30/03/2026 - 08:32:08	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/03/2026 - 09:15:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/03/2026 - 09:18:35	Sistema	O item 0001 teve como arrematante R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 6,57.
30/03/2026 - 09:19:09	Pregoeiro	Prezado(a) Licitante, finalizado a fase de disputa, será efetuado a continuidade ao processo.
30/03/2026 - 09:20:09	Pregoeiro	Solicito a readequação da proposta apresentada, com a inclusão do preço final correspondente ao último lance ofertado, em conformidade com os critérios estabelecidos no Edital, bem como, o envio de folder, catálogo ou documento equivalente que comprove as características do produto ofertado pela empresa, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Instrumento Convocatório. Ressalto que tais documentos são necessários para subsidiar a análise técnica do setor competente.
30/03/2026 - 09:24:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 09:24:31	Sistema	Motivo: Solicito a readequação da proposta apresentada, com a inclusão do preço final correspondente ao último lance ofertado, em conformidade com os critérios estabelecidos no Edital, bem como, o envio de folder, catálogo ou documento equivalente que comprove as características do produto ofertado pela empresa, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Instrumento Convocatório. Ressalto que tais documentos são necessários para subsidiar a análise técnica do setor competente.
30/03/2026 - 09:27:05	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA no item 0001.
30/03/2026 - 09:27:05	Sistema	Motivo: Alteração de solicitação através do sistema.
30/03/2026 - 09:27:41	Pregoeiro	Solicito a readequação da proposta apresentada, com a inclusão do preço final correspondente ao último lance ofertado, em conformidade com os critérios estabelecidos no Edital, bem como, o envio de folder, catálogo ou documento equivalente que comprove as características do produto ofertado pela empresa, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Instrumento Convocatório. Ressalto que tais documentos são necessários para subsidiar a análise técnica do setor competente.
30/03/2026 - 09:28:22	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 11:04:58	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
30/03/2026 - 15:35:01	Pregoeiro	Prezado(a) Licitante, Informo que a proposta e a documentação encaminhadas foram devidamente recebidas e serão enviadas ao setor competente para análise técnica. Após a conclusão da referida análise, os documentos serão anexados ao sistema, e a sessão pública será reagendada para o dia seguinte, observando-se o intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas entre a divulgação e a nova data de continuidade.
08/04/2026 - 13:26:39	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANALISE TECNICA PE06-R DOS SANTOS.pdf) em 08/04/2026 às 13:26.
08/04/2026 - 13:40:31	Pregoeiro	Prezado(a) Licitante, comunico que, efetuada a anexação da análise técnica ao processo, a sessão será retomada no dia 10/04/2026, às 11h00, para continuidade dos procedimentos do certame.
10/04/2026 - 11:09:28	Pregoeiro	Muito bom dia a todos!
10/04/2026 - 11:18:59	Pregoeiro	Continuaremos com a sessão, informando que de acordo com a análise técnica efetuada por setor demandante, a empresa R, dos Santos Comercial Ltda, não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água.
10/04/2026 - 11:20:22	Sistema	O fornecedor R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
10/04/2026 - 11:20:22	Sistema	Motivo: Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água.
10/04/2026 - 11:20:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com lance de R\$ 6,58.
10/04/2026 - 11:22:13	Pregoeiro	Solicito a readequação da proposta apresentada, com a inclusão do preço final correspondente ao último lance ofertado, em conformidade com os critérios estabelecidos no Edital, bem como, o envio de folder, catálogo ou documento equivalente que comprove as características do produto ofertado pela empresa, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Instrumento Convocatório. Ressalto que tais documentos são necessários para subsidiar a análise técnica do setor competente.
10/04/2026 - 11:22:28	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 13:23 do dia 10/04/2026.
10/04/2026 - 14:01:37	Pregoeiro	Reconvocarei a empresa para apresentar proposta readequada.
10/04/2026 - 14:01:54	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 16:02 do dia 10/04/2026.
10/04/2026 - 15:12:38	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2026 - 15:44:56	Pregoeiro	Prezado(a) Licitante, Informo que a proposta e a documentação encaminhadas foram devidamente recebidas e serão enviadas ao setor competente para análise técnica. Após a conclusão da referida análise, os documentos serão anexados ao sistema, e a sessão pública será reagendada para o dia seguinte, observando-se o intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas entre a divulgação e a nova data de continuidade.
14/04/2026 - 12:05:38	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANALISE TECNICA PE06-BJ COMERCIO.pdf) em 14/04/2026 às 12:05.
14/04/2026 - 12:09:22	Pregoeiro	Prezado(a) Licitante a sessão será agendada para continuidade amanhã 15/04/2026 às 13:00h.
15/04/2026 - 13:00:57	Pregoeiro	Muito bom dia a todos!
15/04/2026 - 13:01:05	Pregoeiro	Seguiremos com a sessão.
15/04/2026 - 13:01:50	Sistema	O fornecedor BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
15/04/2026 - 13:01:50	Sistema	Motivo: Desclassificado conforme razões apresentadas na Análise Técnica - não atende as exigências expressas do Termo de Referência no item 1.2 do presente Processo, no que se refere ao PH Alcalino da água



15/04/2026 - 13:01:50	Sistema	O fornecedor BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
15/04/2026 - 13:01:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 15/04/2026 às 13:11.
15/04/2026 - 14:32:29	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

ALAN DOUGLAS BARBOSA DE LIMA
Pregoeiro

JOSEANE BEZERRA DE OLIVEIRA
Apoio

